



Barut Door



Kapı Katalođu
Door Catalogue



Barut Mutfak ve Barut Door Kompozit Melamin ve Laminant Kapı Sektöründe 20 Yılı Aşkındır İş Yapan firmamız 2004 yılında HATAY'da kurulmuş olup tecrübesiyle müşterilerine kaliteli ürünleri ve uygun fiyat seçenekleri ile sunmaktadır.

Hatay'da küçük bir atölye olarak faaliyete başlayan Barut Door, Üretim Kalitesi İle Taviz Vermeyen Sevilen Kapı Firması Olmuştur. Yurt içinde yapan Barut Door, Ayda 3.000'in üzerinde kapı üretim kapasiteli bir tesis olarak faaliyet göstermektedir.

Çalışanları ve müşterileri ile geniş bir çevreye sahip olan Barut Door, ürettiği her kapının sıcak bir yuvaya açılan kapı olduğu bilinciyle üretim ve satış yapmaktadır. 10 Yıldır büyüyen Barut Door, gelecek planlarında üretim hacmi ve istihdam kapasitesi ile kendini aşarak daha büyük üretim şirketi olmayı planlamaktadır.

Misyonumuz

Türkiye ve yurt dışı olmakla beraber üretim kalitesini Barut Door markası olarak tüm dünyaya duyurmak.

Vizyonumuz


Ürün kalitesi ve bilgi birikimimiz ile sektöre yön veren üretici firma olarak bilinciyle daima vatandaşa güvenilir bir marka olmak.

Hedeflerimiz

Barut Door kapıda seçkinliği, kaliteyi arayanlar için zengin modelleri hazırlayarak müşterilerinin beğenisine sunmayı tercih etmiştir. daima müşteri memnuniyeti anlayışı ile hizmet vermektedir.

Barut Door'un Bakış Açısı

- Her daim insan sağlığını ön planda tutmak, daha yeşil bir Dünya için mücadele etmek.
- Üretimde mükemmelliğe yön vermesi.

BD - 1001**BD - 1002****STANDART RENKLER / STANDARD COLORS****DIŞBUDAK BEYAZ**
ASH WHITE**BEYAZ TEAK**
WHITE TEAK**TEAK**
TEAK**ANTRASİT**
ANTHRACITE**ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS****BEYAZ BAMBU**
WHITE BAMBOO**COCO**
COCO**MAURON**
MAURON

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.



SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

BD - 1005

BD 1001-1002-1005


Kapı Özellikleri / Specifications of Doors

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER / STANDARD COLORS



DIŞBUDAK BEYAZ
ASH WHITE

BEYAZ TEAK
WHITE TEAK

TEAK
TEAK

ANTRASİT
ANTHRACITE

ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS



BEYAZ BAMBU
WHITE BAMBOO

COCO
COCO

MAURON
MAURON



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİRMİZ / NOT REQUIRED




B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.

BD - 1006**BD - 1007****BD 1006-1007****Kapı Özellikleri / Specifications of Doors**

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions

STANDART RENKLER / STANDARD COLORS**DIŞBUDAK BEYAZ**
ASH WHITE**BEYAZ TEAK**
WHITE TEAK**TEAK**
TEAK**ANTRASİT**
ANTHRACITE**ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS****BEYAZ BAMBU**
WHITE BAMBOO**COCO**
COCO**MAURON**
MAURON

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.



SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

BD - 1009

BD - 1011

BD 1009-1011


Kapı Özellikleri / Specifications of Doors

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER / STANDARD COLORS



DIŞBUDAK BEYAZ
ASH WHITE

BEYAZ TEAK
WHITE TEAK

TEAK
TEAK

ANTRASİT
ANTHRACITE

ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS



BEYAZ BAMBU
WHITE BAMBOO

COCO
COCO

MAURON
MAURON



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED




B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.

BD - 1012**BD - 1013****BD 1012-1013****Kapı Özellikleri / Specifications of Doors**

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions

STANDART RENKLER / STANDARD COLORS**DIŞBUDAK BEYAZ**
ASH WHITE**BEYAZ TEAK**
WHITE TEAK**TEAK**
TEAK**ANTRASİT**
ANTHRACITE**ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS****BEYAZ BAMBU**
WHITE BAMBOO**COCO**
COCO**MAURON**
MAURON

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.



SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT



DARBELERE
DAYANIKLI / RUBBER
RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM
GEREKİTİRMEZ / PAINT & MAINTENANCE
NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

BD - 1014

BD - 1015

BD 1014-1015


Kapı Özellikleri / Specifications of Doors

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER / STANDARD COLORS



DIŞBUDAK BEYAZ
ASH WHITE

BEYAZ TEAK
WHITE TEAK

TEAK
TEAK

ANTRASİT
ANTHRACITE

ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS



BEYAZ BAMBU
WHITE BAMBOO

COCO
COCO

MAURON
MAURON



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED





B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.

BD - 1016**BD - 1017****BD 1016-1017****Kapı Özellikleri / Specifications of Doors**

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions

STANDART RENKLER / STANDARD COLORS**DIŞBUDAK BEYAZ**
ASH WHITE**BEYAZ TEAK**
WHITE TEAK**TEAK**
TEAK**ANTRASİT**
ANTHRACITE**ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS****BEYAZ BAMBU**
WHITE BAMBOO**COCO**
COCO**MAURON**
MAURON

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.



SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

BD - 1018

BD - 1019

BD 1018-1019


Kapı Özellikleri / Specifications of Doors

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER / STANDARD COLORS



DIŞBUDAK BEYAZ
ASH WHITE

BEYAZ TEAK
WHITE TEAK

TEAK
TEAK

ANTRASİT
ANTHRACITE

ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS



BEYAZ BAMBU
WHITE BAMBOO

COCO
COCO

MAURON
MAURON



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED




B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.

BD - 1020**BD - 1021****BD 1020-1021****Kapı Özellikleri / Specifications of Doors**

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions

STANDART RENKLER / STANDARD COLORS**DIŞBUDAK BEYAZ**
ASH WHITE**BEYAZ TEAK**
WHITE TEAK**TEAK**
TEAK**ANTRASİT**
ANTHRACITE**ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS****BEYAZ BAMBU**
WHITE BAMBOO**COCO**
COCO**MAURON**
MAURON**40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.****SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT****DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RUBBER
RESISTANT****ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL****BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİRMEZ / NOT REQUIRED****B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF**

BD - 1022

BD - 1023

BD 1022-1023


Kapı Özellikleri / Specifications of Doors

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER / STANDARD COLORS



DIŞBUDAK BEYAZ
ASH WHITE

BEYAZ TEAK
WHITE TEAK

TEAK
TEAK

ANTRASİT
ANTHRACITE

ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS



BEYAZ BAMBU
WHITE BAMBOO

COCO
COCO

MAURON
MAURON



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.

Sanatın
Kapiya
Dönüşümünü
Seçer...







BD - 1024**BD - 1025****BD 1006-1007****Kapı Özellikleri / Specifications of Doors**

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions

STANDART RENKLER / STANDARD COLORS**DIŞBUDAK BEYAZ**
ASH WHITE**BEYAZ TEAK**
WHITE TEAK**TEAK**
TEAK**ANTRASİT**
ANTHRACITE**ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS****BEYAZ BAMBU**
WHITE BAMBOO**COCO**
COCO**MAURON**
MAURON

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.



SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

BD - 1026

BD - 1027

BD 1009-1011


Kapı Özellikleri / Specifications of Doors

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER / STANDARD COLORS



DIŞBUDAK BEYAZ
ASH WHITE

BEYAZ TEAK
WHITE TEAK

TEAK
TEAK

ANTRASİT
ANTHRACITE

ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS



BEYAZ BAMBU
WHITE BAMBOO

COCO
COCO

MAURON
MAURON



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED





B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.

BD - 1028**BD - 1029****BD 1028-1029****Kapı Özellikleri / Specifications of Doors**

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions

STANDART RENKLER / STANDARD COLORS**DIŞBUDAK BEYAZ**
ASH WHITE**BEYAZ TEAK**
WHITE TEAK**TEAK**
TEAK**ANTRASİT**
ANTHRACITE**ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS****BEYAZ BAMBU**
WHITE BAMBOO**COCO**
COCO**MAURON**
MAURON

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.



SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT



DARBELERE
DAYANIKLI / RUBBER
RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM
GEREKİTİRMEZ / PAINT & MAINTENANCE
NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

BD - 1030

BD - 1031

BD 1030-1031


Kapı Özellikleri / Specifications of Doors

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER / STANDARD COLORS



DIŞBUDAK BEYAZ
ASH WHITE

BEYAZ TEAK
WHITE TEAK

TEAK
TEAK

ANTRASİT
ANTHRACITE

ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS



BEYAZ BAMBU
WHITE BAMBOO

COCO
COCO

MAURON
MAURON



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED





B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.

BD - 1032**BD - 1033****BD 1032-1033****Kapı Özellikleri / Specifications of Doors**

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions

STANDART RENKLER / STANDARD COLORS**DIŞBUDAK BEYAZ**
ASH WHITE**BEYAZ TEAK**
WHITE TEAK**TEAK**
TEAK**ANTRASİT**
ANTHRACITE**ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS****BEYAZ BAMBU**
WHITE BAMBOO**COCO**
COCO**MAURON**
MAURON

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.



SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

BD - 1034

BD - 1035

BD 1034-1035


Kapı Özellikleri / Specifications of Doors

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER / STANDARD COLORS



DIŞBUDAK BEYAZ
ASH WHITE

BEYAZ TEAK
WHITE TEAK

TEAK
TEAK

ANTRASİT
ANTHRACITE

ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS



BEYAZ BAMBU
WHITE BAMBOO

COCO
COCO

MAURON
MAURON



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.


BD - 1039



BD - 101



STANDART RENKLER / STANDARD COLORS



DIŞBUDAK BEYAZ
ASH WHITE

BEYAZ TEAK
WHITE TEAK

TEAK
TEAK

ANTRASİT
ANTHRACITE

ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS



BEYAZ BAMBU
WHITE BAMBOO

COCO
COCO

MAURON
MAURON

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.



SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

BD - 102

BD 1039-101-102


Kapı Özellikleri / Specifications of Doors

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER / STANDARD COLORS




DIŞBUDAK BEYAZ
ASH WHITE

BEYAZ TEAK
WHITE TEAK

TEAK
TEAK

ANTRASİT
ANTHRACITE

ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS



BEYAZ BAMBU
WHITE BAMBOO

COCO
COCO

MAURON
MAURON



SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT



DARBELERE
DAYANIKLI / RUBBER
RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM
GEREKİRMİZ / PAINT & MAINTENANCE
NOT REQUIRED




B1
YANMAZLIK / B1
FIREPROOF

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.

BD - 103**BD - 104****BD 103-104****Kapı Özellikleri / Specifications of Doors**

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions

STANDART RENKLER / STANDARD COLORS**DIŞBUDAK BEYAZ**
ASH WHITE**BEYAZ TEAK**
WHITE TEAK**TEAK**
TEAK**ANTRASİT**
ANTHRACITE**ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS****BEYAZ BAMBU**
WHITE BAMBOO**COCO**
COCO**MAURON**
MAURON

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.



SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİRMİZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

BD - 107

BD - 109

BD 107-109


Kapı Özellikleri / Specifications of Doors

Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kenar bantları Pvc edge band	1 mm kalınlıktadır 1 mm thick
Kanat içi kullanılan dolgular Filling types of doors leaf	Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur Honeycomb, Styrofoam (EPS)
Kullanılan serenler; Door leaf filling profiles	Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER / STANDARD COLORS



DIŞBUDAK BEYAZ
ASH WHITE

BEYAZ TEAK
WHITE TEAK

TEAK
TEAK

ANTRASİT
ANTHRACITE

ÖZEL RENKLER / SPECIAL COLORS



BEYAZ BAMBU
WHITE BAMBOO

COCO
COCO

MAURON
MAURON



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKİTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

40 Adet Kapı Ve Üzeri
İstenilen Özel Renk
Seçilebilir.




BarutDoor

*Şıklığın ve Gücün
Buluştuğu Nokta*

A blue door is open, revealing a vibrant sunset landscape. The sky is a mix of orange, yellow, and white, with soft clouds. Below the sky, there are rolling green hills and a field of purple flowers. The foreground is a lush green field with small yellow and purple flowers. The door has a silver handle and a keyhole.


**MUTLULUĐA
AÇILAN
KAPI**



DÜZ PERVAZ




6*9 PERVAZ



9*9 PERVAZ




DÜZ KASA



KOMPOZİT KASA



OVAL KASA




OVAL KOMPOZİT KASA



OVAL KOMPOZİT KASA

KAĞIT PETEK TANITIM





Sanatın
Kapıya
Dönüşümünü
Secret...

